



Hjælp fisken

Alle regnvandsriste
er KUN til regnvand

Regnvandskloakken løber ud i vandløbet



Kære borger og
virksomhed



I det område, hvor du er beliggende, er der separatkloakeret. Det betyder, at spildevandet fra toilet, vask mv. ledes til renseanlægget, mens vand fra veje, tage og fliser ledes til det nærmeste vandløb.

Det er derfor særlig vigtigt, at du undgår, at kemikalier, olie og sæbe ender i regnvandsristene, som findes på veje og pladser i dit område. Forurening af regnvandet kan dræbe fisk og smådyr i et vandløb.

Sådan hjælper du fisken ...

- Regnvandsriste langs vejen er KUN til regnvand.
- Sæbevand og andet spildevand skylles ud i toilet eller håndvask.
- Maling, olie og andre kemikalier afleveres på genbrugsstationen.



Hvis jeg vil:

VASKE BIL

Brug helst en vaskehal. Herfra ledes vandet til rensning på renselanlæg.

Vil du selv vaske bilen:

- Undgå at vaskevand kommer i regnvandsristen.
- Brug miljømærket autoshampoo eller kun vand.
- Hæld overskydende sæbevand i toilettet.
- Undgå brug af højtryksrensere.

Husk at for virksomheder gælder det, at der normalt skal etableres en vaskeplads. Tilladelse hertil skal søges hos Norddjurs Kommune.

RENSE PENSLER

- Brug altid håndvasken til vandbaseret maling.
- Undgå at rens vandet kommer i regnvandsristene.
- Oliebaseret maling renses med brun sæbe, penselrens eller terpentiner, og kemikalierester afleveres på den kommunale genbrugsplads.

FJERNE MOS FRA TAGE

- Mos og lignende kan fjernes med håndkraft (brug børste eller kost).
- Opfej kommes i dagrenovation.

Vær opmærksom hvis taget er af eternit med asbest. Her skal taget gøres vådt f.eks. med blød stråle fra en haveslange, inden forsigtig fejning med børste eller kost for at undgå spredning af asbestfibre. Brug maske og bring opfejjet til genbrugspladsens asbestcontainer.

Ved rensning af tage og flisearealer med brug af kemiske midler er det vigtigt, at vand med rensmidler bliver opsamlet og bortskaffet korrekt. Vand fra tagrensning må IKKE ledes i kloak eller i regnvandsafløb. Anvend et firma, der benytter miljøgodkendt udstyr og lovlige midler.

TØMME POOL

- Hvis vandet indeholder klor, skal bassinet tømmes gennem dit toilet eller en vask, så det ledes til behandling på et renselanlæg.

HÅNDBERE ØVRIG KEMI

- Rester af sprøjtemidler, myregift, olie, gødning og lignende mærkes og afleveres på genbrugspladsen. Det må ikke hældes i kloakken eller regnvandsristen.

Se i øvrigt videoen "Hjælp fisken" på <https://www.youtube.com/watch?v=OZxJiL-BvFI>

